

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**SỞ Y TẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2018

Số: 7026 /SYT-NVY

V/v tuân thủ lịch tiêm phòng bệnh Sởi  
theo Thông tư số 38/2017/TT-BYT

Kính gửi:

- Các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Ngành đóng trên địa bàn thành phố;
- Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố;
- Bệnh viện công lập thành phố, quận huyện và bệnh viện ngoài công lập;
- Trung tâm Y tế quận, huyện;
- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế;
- Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản;
- Trung tâm Dinh dưỡng;
- Phòng Y tế quận, huyện.

Hiện nay, số ca bệnh Sởi đang gia tăng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bệnh nhân mắc Sởi chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh dù đã qua độ tuổi phải tiêm chủng bắt buộc theo Thông tư số 38/2017/TT-BYT. Bên cạnh những lý do như người dân quên lịch tiêm, mất sổ tiêm chủng, trẻ bị bệnh khi đến lịch tiêm... Một nguyên nhân quan trọng khác là do một số cơ sở tiêm chủng đã tư vấn cho người dân “không tiêm vắc xin Sởi đơn giá lúc 9 tháng tuổi, mà chờ đến trên 12 tháng tuổi để tiêm luôn vắc xin Sởi – Quai bị - Rubella”. Việc này ảnh hưởng đến lòng tin của người dân về việc thông tin tư vấn giữa các đơn vị tiêm chủng không thống nhất, làm mất đi cơ hội được phòng bệnh của trẻ và tăng nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng.

Ngoài ra, cũng có một bộ phận người dân chỉ muốn cho con em mình sử dụng vắc xin dịch vụ ngay từ khi sinh (kể cả hình thức trọn gói) và các cơ sở tiêm vắc xin dịch vụ này thường không trang bị vắc xin Sởi đơn giá cho trẻ lúc 9 tháng tuổi, dẫn đến trẻ thiếu mũi tiêm vắc xin Sởi lúc 9 tháng tuổi, phải chờ đến đủ 12 tháng mới tiêm vắc xin Sởi-Quai bị-Rubella.

Trước tình hình đó, nhằm đảm bảo độ bao phủ vắc xin Sởi cho trẻ mũi 01 lúc 9 tháng tuổi và mũi 2 lúc 18 tháng tuổi đảm bảo đủ 02 mũi trong 2 năm đầu đời, góp phần phòng ngừa Sởi cho trẻ và ngăn chặn sự lây lan dịch Sởi trong cộng đồng. Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ sở thực hiện tiêm chủng:

- Sở Y tế đã ban hành công văn số 8980/SYT-NVY ngày 25/10/2017 về việc thực hiện Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 đề nghị các đơn vị nghiêm túc

thực hiện. Đồng thời thực hiện tư vấn, chỉ định, hẹn lịch tiêm chủng theo quy định của Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017. Cụ thể đối với vắc xin Sởi như sau:

- Trẻ tròn 9 tháng tuổi: phải được tư vấn, chỉ định tiêm vắc xin Sởi đơn giá (Sởi mũi 1); tuyệt đối không được tư vấn bỏ mũi Sởi 1 lúc 9 tháng tuổi và chờ đến 12 tháng tuổi để được tiêm mũi vắc xin Sởi phối hợp (Sởi-Quai bị-Rubella) của vắc xin dịch vụ.

- Trẻ được 18 tháng: chỉ định tiêm cho trẻ Sởi mũi 2 bằng các vắc xin Sởi phối hợp (Sởi-Quai bị-Rubella hoặc Sởi- Rubella).

- **Lưu ý nguyên tắc:** Phải đảm bảo trẻ được tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh Sởi trong 2 năm đầu đời. (bao gồm cả vắc xin Sởi đơn của Tiêm chủng mở rộng hoặc vắc xin Sởi kết hợp của dịch vụ). Thực hiện tư vấn, chỉ định theo hướng các trường hợp tiêm Sởi như sau:

+ Trẻ tiêm vắc xin Sởi đơn lúc 9 tháng được tính là mũi Sởi 1. Lúc 12 tháng trẻ tiêm vắc xin Sởi-Quai bị-Rubella thì sẽ được tính là mũi Sởi 2.

+ Trường hợp trẻ 12 tháng tuổi đến trước 17 tháng tuổi, đã tiêm 01 mũi vắc xin Sởi-Quai bị-Rubella. Tư vấn cho trẻ tiêm mũi Sởi 2 khi trẻ 18 tháng tuổi, vắc xin sử dụng có thể là Sởi-Rubella của Tiêm chủng mở rộng hoặc vắc xin Sởi kết hợp của dịch vụ.

+ Trường hợp trẻ tiêm trễ từ 18 tháng tuổi về sau, chỉ định cho trẻ 01 mũi vắc xin Sởi đơn hoặc Sởi-Rubella hoặc Sởi-Quai bị-Rubella. Tư vấn cho trẻ tiêm mũi Sởi 2 cách mũi Sởi 1 là 01 tháng.

- Các cơ sở thực hiện tiêm chủng mở rộng: sử dụng vắc xin Sởi đơn miễn phí do Chương trình Tiêm chủng mở rộng cung cấp.

- Các cơ sở tiêm chủng dịch vụ: có thể tự mua vắc xin Sởi đơn để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng dịch vụ của người dân. Tuy nhiên, nhân viên y tế cần thực hiện tư vấn đầy đủ thông tin về các loại vắc xin tiêm ngừa (có loại miễn phí, có loại tốn phí) cho phụ huynh được biết và tự chọn lựa loại vắc xin muốn sử dụng cho trẻ. Nếu cơ sở không có vắc xin Sởi đơn giá, thì phải hướng dẫn người dân đưa trẻ về Trạm Y tế phường/xã nơi cư trú để được tiêm chủng.

- Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện đơn vị hoặc cơ sở nào không tuân thủ theo quy định của Thông tư 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế về ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi, đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc sẽ xử lý các đơn vị theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các quy định hiện hành.

2. Giao Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, giám sát việc tuân thủ thực hiện của các cơ sở tiêm chủng và báo cáo về Sở Y tế.

3. Giao Phòng Y tế quận, huyện phổ biến nội dung công văn này đến các phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh tư nhân trên địa bàn có thực hiện tiêm chủng và phối hợp với Trung tâm Y tế quận, huyện để giám sát việc thực hiện của các cơ sở.

5. Giao Trung tâm y tế quận, huyện triển khai, hướng dẫn tổ chức tiêm chủng đầy đủ các vắc xin bắt buộc theo quy định của Thông tư 38/2017/TT-BYT cho các Trạm y tế và các điểm tiêm chủng trực thuộc Trung tâm y tế có tiêm chủng mở rộng.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế (SĐT: 39309981) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

(Đính kèm công văn số 8980/SYT-NVY ngày 25/10/2017)./. p.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục YTDP-BYT;
- UBND TP;
- Ban Giám đốc SYT;
- Lưu: VT, P.NVY  
"VAT, LDTC"



Nguyễn Hữu Hưng

PHỤ LỤC:



**MỤC BỆNH TRUYỀN NHIỄM  
VẮC XIN SINH PHẨM Y TẾ BẮT BUỘC**

(Theo Thông tư 38/2017/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2017)

Tháng tuổi	Phòng bệnh	Vắc xin sử dụng
Sơ sinh	- Lao - Viêm gan B mũi 0 trong 24 giờ	- BCG - VGB 24 giờ
02 tháng	- Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván-VGB-Hib mũi 1 - Bại liệt lần 1	- DPT-VGB-Hib 1 - OPV 1
03 tháng	- Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván-VGB-Hib mũi 2 - Bại liệt lần 2	- DPT-VGB-Hib 2 - OPV 2
04 tháng	- Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván-VGB-Hib mũi 3 - Bại liệt lần 3	- DPT-VGB-Hib 3 - OPV 3
05 tháng	- Bại liệt	- IPV
09 tháng	- Sởi	- Sởi
12 tháng	- Viêm não Nhật Bản mũi 1 - Viêm não Nhật Bản mũi 2	- VNNB 1 - VNNB 2 (cách mũi 1 từ 1 đến 2 tuần)
18 tháng	- Bạch hầu-Ho gà-Uốn ván mũi 4 - Sởi - Rubella	- DPT 4 - MR
24 tháng	- Viêm não Nhật Bản mũi 3	- VNNB 3

Lưu ý: Nếu trẻ chưa được tiêm chủng đúng lịch thì tiêm chủng cho trẻ càng sớm càng tốt sau đó nhưng phải bảo đảm phù hợp với đối tượng và hướng dẫn của Chương trình tiêm chủng mở rộng.

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**SỞ Y TẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Số: 8980 /SYT-NVY  
V/v thực hiện Thông tư số  
38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017

Kính gửi:

- Các cơ sở y tế có tổ chức thực hiện tiêm chủng trực thuộc Bộ Ngành đóng trên địa bàn thành phố;
- Bệnh viện công lập thành phố, quận huyện và bệnh viện ngoài công lập;
- Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố;
- Trung tâm Y tế quận, huyện;
- Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế;
- Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản;
- Trung tâm Dinh dưỡng;
- Phòng Y tế quận, huyện để triển khai đến các phòng khám đa khoa và Nhà hộ sinh có tổ chức tiêm chủng trên địa bàn.


Sở Y tế nhận được Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc;

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Thông tư số 26/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.

Sở Y tế thông báo đến thủ trưởng các đơn vị để biết và thực hiện đúng quy định./.

(Đính kèm Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế) r.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Ban Giám đốc SYT;  
- Lưu: VT, P.NVY  
"VAT, LDTC"



Nguyễn Hữu Hưng

K/e: - My  
- Wel.  
**BỘ Y TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 38 /2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

SỞ Y TẾ TỈNH HÀ LẠNG

**THÔNG TƯ**

**ĐẾN** Số: 38/2017/TT-BYT Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

Ngày: 17/10/2017  
Chuyên: .....  
Lưu hồ sơ số: ..... tháng 11 năm 2007;  
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc.

**Điều 1. Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng, lịch tiêm chủng vắc xin bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng**

1. Danh mục bệnh truyền nhiễm và vắc xin bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng:

TT	Các bệnh truyền nhiễm có vắc xin tại Việt Nam	Vắc xin, đối tượng, lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng		
		Vắc xin	Đối tượng sử dụng	Lịch tiêm/ống
1	Bệnh viêm gan vi rút B	Vắc xin viêm gan B đơn giá	Trẻ sơ sinh	Liều sơ sinh; tiêm trong vòng 24 giờ sau khi sinh
		Vắc xin phối hợp có chứa thành phần viêm gan B	Trẻ em dưới 1 tuổi	Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1 Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2
2	Bệnh lao	Vắc xin lao	Trẻ em dưới 1 tuổi	Tiêm một lần cho trẻ trong vòng 1 tháng sau khi sinh
3	Bệnh bạch hầu	Vắc xin phối hợp có chứa thành phần bạch hầu	Trẻ em dưới 1 tuổi	Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1 Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2
			Trẻ em dưới 2 tuổi	Tiêm nhắc lại khi trẻ đủ 18 tháng tuổi
4	Bệnh ho gà	Vắc xin phối hợp có chứa thành phần ho gà	Trẻ em dưới 1 tuổi	Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1 Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2
			Trẻ em dưới 2 tuổi	Tiêm nhắc lại khi trẻ đủ 18 tháng tuổi



Chứng thư Bộ Y tế  
Ngày ký: 17/10/2017 17:36:49  
Số phòng VOffice Bộ Y tế

TT	Các bệnh truyền nhiễm có vắc xin tại Việt Nam	Vắc xin, đối tượng, lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng		
		Vắc xin	Đối tượng sử dụng	Lịch tiêm/ uống
5	Bệnh uốn ván	Vắc xin phối hợp có chứa thành phần uốn ván	Trẻ em dưới 1 tuổi	Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi. Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1. Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2.
		Vắc xin uốn ván đơn giá	Phụ nữ có thai	Tiêm nhắc lại khi trẻ đủ 18 tháng tuổi.  1. Đối với người chưa tiêm hoặc không rõ tiền sử tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản: - Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu - Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1 - Lần 3: ít nhất 6 tháng sau lần 2 hoặc kỳ có thai lần sau - Lần 4: ít nhất 1 năm sau lần 3 hoặc kỳ có thai lần sau - Lần 5: ít nhất 1 năm sau lần 4 hoặc kỳ có thai lần sau. 2. Đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản: - Lần 1: Tiêm sớm khi có thai lần đầu - Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1 - Lần 3: ít nhất 1 năm sau lần 2 3. Đối với người đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản và 1 liều nhắc lại: - Lần 1: tiêm sớm khi có thai lần đầu - Lần 2: ít nhất 1 năm sau lần 1
6	Bệnh bại liệt	Vắc xin bại liệt uống đa giá	Trẻ em dưới 1 tuổi	Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi. Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1. Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2.
		Vắc xin bại liệt tiêm đa giá	Trẻ em dưới 1 tuổi	Tiêm khi trẻ đủ 5 tháng tuổi

TT	Các bệnh truyền nhiễm có vắc xin tại Việt Nam	Vắc xin, đối tượng, lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng		
		Vắc xin	Đối tượng sử dụng	Lịch tiêm/ uống
7	Bệnh do Haemophilus influenzae týp b	Vắc xin Haemophilus influenzae týp b đơn giá hoặc vắc xin phối hợp có chứa thành phần Haemophilus influenzae týp b	Trẻ em dưới 1 tuổi	Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1 Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2
8	Bệnh sởi	Vắc xin sởi đơn giá	Trẻ em dưới 1 tuổi	Tiêm khi trẻ đủ 9 tháng tuổi
		Vắc xin phối hợp có chứa thành phần sởi	Trẻ em dưới 2 tuổi	Tiêm khi trẻ đủ 18 tháng tuổi
9	Bệnh viêm não Nhật Bản B	Vắc xin viêm não Nhật Bản B	Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi	Lần 1: khi trẻ đủ 1 tuổi Lần 2: 1 - 2 tuần sau lần 1 Lần 3: 1 năm sau lần 2
10	Bệnh rubella	Vắc xin phối hợp có chứa thành phần rubella	Trẻ em dưới 2 tuổi	Tiêm khi trẻ đủ 18 tháng tuổi

2. Nếu chưa tiêm chủng đúng lịch thì tiêm chủng càng sớm càng tốt sau đó nhưng phải bảo đảm phù hợp với đối tượng và hướng dẫn của Chương trình tiêm chủng mở rộng.

3. Việc tiêm chủng chiến dịch hoặc tiêm chủng bổ sung được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong từng trường hợp cụ thể.

4. Danh mục quy định tại Khoản 1 Điều này sẽ được Bộ Y tế cập nhật và bổ sung trong trường hợp cần thiết.

**Điều 2. Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch.**

1. Danh mục bệnh truyền nhiễm và vắc xin, sinh phẩm y tế phải sử dụng bắt buộc:

TT	Tên bệnh truyền nhiễm	Vắc xin, sinh phẩm y tế sử dụng
1	Bệnh bạch hầu	Vắc xin bạch hầu phối hợp có chứa thành phần bạch hầu
2	Bệnh bại liệt	Vắc xin bại liệt đa giá hoặc vắc xin phối hợp có chứa thành phần bại liệt



TT	Tên bệnh truyền nhiễm	Vắc xin, sinh phẩm y tế sử dụng
3	Bệnh ho gà	Vắc xin ho gà phối hợp có chứa thành phần ho gà
4	Bệnh rubella	Vắc xin rubella đơn giá hoặc vắc xin phối hợp có chứa thành phần rubella
5	Bệnh sởi	Vắc xin sởi đơn giá hoặc vắc xin phối hợp có chứa thành phần sởi
6	Bệnh tả	Vắc xin tả
7	Bệnh viêm não Nhật Bản B	Vắc xin viêm não Nhật Bản B
8	Bệnh dại	Vắc xin dại, huyết thanh kháng dại

2. Việc xác định phạm vi và đối tượng sử dụng vắc xin thuộc danh mục quy định tại Khoản 1 Điều này do Sở Y tế xem xét quyết định hoặc chỉ đạo của Bộ Y tế trên cơ sở tình hình dịch bệnh, điều kiện cung ứng vắc xin, nguồn lực của địa phương.

3. Danh mục quy định tại Khoản 1 Điều này sẽ được Bộ Y tế cập nhật và bổ sung trong trường hợp cần thiết.

### Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 07 năm 2018.


2. Thông tư số 26/2011/TT-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để xem xét, giải quyết.

#### Nơi nhận

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KOVX, Công báo, Cổng TTĐT);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Sở Y tế, Trung tâm YDP/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Công thông tin điện tử BHYT;
- Lưu: VT, PC, DP (02);

KI. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG



Nguyễn Thanh Long